

Vretenasta zagozda Fracto – dokumentacija

1. Splošno

- Vretenasta zagozda služi kot alternativa težkemu zabijanju plastične oz. kovinske zagozde.
- Ker se z vretenasto zagozdo uporablja le udarni vijačnik, niso prisotne tako veliki udarci (sekira). S tem v veliki meri zmanjšamo možnost loma in padca veje oz. vrha z drevesa.
- Ker z vijačno zagozdo Fracto brez napora dvigujete, je priporočljivo, da delate večje ščetine. Ta vas prav tako obvaruje pred morebitno nesrečo.
- Posebej je primerna za debele iglavce, za katere bi sicer porabili veliko časa pri klasičnem poseku.

2. Tehnične karakteristike

- Kapaciteta dviganja: 20t
- Višina dviga: 44mm
- Kot zagozde: 12°
- Moment udarnega vijačnika: 300Nm-600Nm
- Velikost ključa/nastavka: ½ cole
- Masa: 2,1kg
- Višina, širina, dolžina: 70x140x440
- Droben trapezni navoj Tr20x2

Fracto, proizvodnja in trgovina d.o.o.

Ulica Jurija Vege 5, 5280 Idrija

Tel: +386 70 730 425




Ohišje z robustnega nerjavečega jekla



Fracto, proizvodnja in trgovina d.o.o.

Ulica Jurija Vege 5, 5280 Idrija

Tel: +386 70 730 425



Izbočene luknje, ki skrbijo za dober oprijem znotraj reza podžagovanja



Višina dviga do 44mm

Fracto, proizvodnja in trgovina d.o.o.

Ulica Jurija Vege 5, 5280 Idrija

Tel: +386 70 730 425



Droben trapezni navoj



Bronasta matica z mazalnim priključkom

Fracto, proizvodnja in trgovina d.o.o.

Ulica Jurija Vege 5, 5280 Idrija

Tel: +386 70 730 425



Nasadni nastavek gedore impact 1/2"